



Colors

# КОЛЕРНАЯ КАРТА







**RAL 9003** (Сигнальный белый)



**RAL 9010** (Белый)




**RAL 9002** (Серо-белый)




**RAL 1013** (Жемчужно-белый)



**RAL 1015** (Светлая слоновая кость)



**RAL 1014** (Слоновая кость)



**Plombir** (Пломбир)



**RAL 1021** (Рапсово-жёлтый)



**RAL 2009** (Оранжевый)




**RAL 6018** (Жёлто-зелёный)




**RAL 6029** (Мятно-зелёный)



**RAL 8017** (Шоколадно-коричневый)



**RAL 3020** (Транспортный красный)



**RAL 3003** (Рубиново-красный)



**RAL 4010** (Маджента)

## СПАРКЛИНГ


SPARKLING Возможны варианты цветов по желанию заказчика



**WHITE QUARTZ** (Белый кварц)




**AMBER** (Янтарь)




**ROYAL BLUE** (Королевский синий)

## МАТОВЫЙ

MATT Возможны варианты цветов по желанию заказчика



**SM RAL 1001** (Бежевый)



**SM RAL 8025** (Бледно-коричневый)




**SM RAL 6003** (Оливково-зелёный)



**SM lux RAL 7012** (Базальтово-серый)




**SM RAL 5000** (Фиолетово-синий)




**SM lux RAL 7016** (Антрацитово-серый)

## ГЛЯНЕЦ


GLOSS Возможны варианты цветов по желанию заказчика



**H GL RAL 9003** (Сигнальный белый)



**H GL RAL 3020** (Транспортный красный)




**H GL RAL 9005** (Чёрный янтарь)

При заказе КП Alcotek® одноцветных цветов по палитрам RAL, PANTONE, NSC и т.п., необходимо обратить внимание на степень глянцевого покрытия поверхности.  
If order CP Alcotek® one tone by RAL, PANTONE, NSC and other it's necessary to consider gloss grade.

- «Чистый цвет» — средний блеск цвета:  
30 - 40% глянца
- «Матовый» (M) / «СуперМатовый» (SM) — пониженная степень глянцевого покрытия:  
(M) — 13 - 20% глянца  
(SM) — менее 5% глянца
- «Глянец» (GL) / «Высокий глянец» (HGL) — повышенная степень глянцевого покрытия:  
(GL) — 60 - 70%  
(HGL) — свыше 80%

- «Clear colour» — medium gloss:  
30-40% gloss
- «Matte» (M) / «SuperMatte» (SM) — lower gloss amount:  
(M) — 13-20% gloss  
(SM) — below 5% gloss
- «Gloss / HighGloss» — higher gloss:  
(GL) — 60-70% gloss  
(HGL) — above 80%




**RAL 5015** (Небесно-синий)




**RAL 5005** (Сигнальный синий)




**RAL 5002** (Ультрамариново-синий)




**RAL 7047** (Телегей 4)



**RAL 7037** (Пыльно-серый)




**RAL 7016** (Антрацитово-серый)



**RAL 7035** (Светло-серый)



**RAL 7005** (Мышино-серый)




**RAL 9005** (Чёрный янтарь)

**ШАГРЕНЬ (SH) / ШАГРЕНЬ ЭФФЕКТ (SH EF)**

SHAGREEN / SHAGREEN EFFECT

Возможны варианты цветов по желанию заказчика




**SH RAL 1013** (Жемчужно-белый)



**SH RAL 7024** (Графитовый серый)



**SH EF RAL 7010** (Брезентово-серый)



**SH EF RAL 9002** (Светло-серый)



**SH EF RAL 6003** (Оливково-зелёный)



**SH EF RAL 5000** (Фиолетово-синий)



**RAL 9006** (Серебряный металлик)



**MF 3345** (Яркий серебряный лёд)



**MF 3356** (Бледно-серый металлик)



**MF 3318** (Средне-серебряный металлик)



**MA 5** (Серо-голубой металлик)



**MA 7** (Изумрудный металлик)




**RAL 9007** (Серый алюминий)



**MA 1** (Тёмно-серый металлик)



**MA 3** (Чёрный металлик)



**MA 6** (Латунь)



**MA 2** (Золото)




**MF 3233** (Золотой жёлтый)



**MA 8** (Шампань)



**MF 3325** (Розово-бронзовый металлик)



**MA 4** (Бронза)

- стандартные цвета (standard colors)

- нестандартные цвета (non standard colors)




**GOLDEN RED** (Золотисто-красный)




**GREEN VIOLET** (Фиолетово-зелёный)



**TROPICAL SUNRISE** (Тропический рассвет)




**PEARL** (Жемчуг)




**BLUE PEARL** (Голубой жемчуг)



**OCEAN** (Океан)



**WHITE GOLD** (Белое золото)



**SUMMER SUNSET** (Летний закат)



Возможно изготовление панелей различных оттенков в коллекции «Хамелеон/Жемчуг»

Different tinges of "CHAMELEON / PEARL" panels are possible to produce.

**ПОЛИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛ**

POLISHED METAL Возможны варианты цветов



**POLISHED COPPER** (Полированная медь)



Возможно изготовление панелей различных оттенков в коллекции «Полированный металл»

Different tinges of "Polished metal" panels are possible to produce.

**ДЕ-ЛЮКС**

DELUX Возможны варианты цветов по желанию заказчика



**TAUPE** (Тауп)



**DARK GRAPHITE** (Темный графит)




**CANYON** (Каньон)

## СКРАТЧ / СКРАТЧ КОЛОР

## SCRATCH / SCRATCH COLOR


Возможны варианты цветов по желанию заказчика



**SCRATCH NATURAL SILVER**  
(Скратч натуральное серебро) (AI)



**SCRATCH COLOR SILVER** (Скратч колор серебро) (AI)



**SCRATCH COLOR STEEL** (Скратч колор стальной) (AI)



**SCRATCH COLOR GOLD** (Скратч колор золото) (AI)



**SCRATCH COLOR COPPER** (Скратч колор медь) (AI)




**SCRATCH COLOR ANTHRACITE**  
(Скратч колор антрацит) (AI)

## ЗЕРКАЛО

## MIRROR

Возможны варианты цветов по желанию заказчика



**MIRROR SILVER** (Серебряное зеркало) (AI)



**MIRROR GOLD** (Золотое зеркало) (AI)

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

## SPECIAL COVERS

### «СУПЕРЧИСТОЕ» ПОКРЫТИЕ / «SUPERCLEAN»

Любая окрашенная поверхность КП Alcotek® покрывается специальным лаком, в состав которого входят FEVE смолы и модифицированные кремниевые наночастицы, препятствующие глубокому проникновению различных загрязнителей в лакокрасочное покрытие панели. Загрязнения легко удаляются водой, грязь на поверхности не задерживается.

#### «SuperClean»

Every coated CP surface Alcotek is covered with a special clear coat, with FEVE resins in consist, and modified silicium nanoparticles, that prevent deep infusion of different contaminations into paintwork material of a panel. Contaminations are easily removed by water, no dirt stays on the surface for long.


### НОВИНКА

### «ЗАЩИТА ЦВЕТА» / «PROTECT COLOR»

Эмали, созданные на основе фторированных смол Lumiflon (FEVE покрытие), отличаются высоким уровнем блеска, отличной устойчивостью к воздействию агрессивных сред и к УФ излучению. Обладают эффектом самоочистки и позволяют сохранить исходный блеск и цвет поверхности в сложных условиях эксплуатации на срок более 50 лет. Цветовая палитра КП Alcotek® с покрытием «PROTECT COLOR» и образцы предоставляются по запросу.

#### «Protect color»

Paintwork materials based on fluoride resins Lumiflon (FEVE coating), are distinguished by its high level of glister, perfect resistance to aggressive environments and UV. They have a self cleaning effect, and allow to preserve original colour and gloss in harsh environments for more than 50 years. Colour book CP Alcotek® «PROTECT COLOUR» and samples are available for request.



**SUPER CLEAN RAL 1015** (Светлая слоновая кость)

### АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ / «ANTIBACTERIAL»

В состав входит высокоэффективный, экологически чистый биоцид на основе нанодисперсий серебра, препятствующий развитию колоний бактерий на поверхности окрашенного проката. Для использования в медицинских учреждениях, на пищевых складах.

#### «Antibacterial»

A highly effective, ECO friendly biocide, based on silver nano-dispersions, which prevents bacteria colonies from spreading on the surface of the coated coil, is a part of the composition. To use in medical facilities, and food storages.

**ВНИМАНИЕ!**

- Возможности полиграфии не позволяют идеально передать цветовую гамму КП Alcotek®. Все цвета, представленные в данном каталоге, могут незначительно отличаться от цвета панелей. Учитывайте это перед заказом партии продукции. Для точного подбора цвета рекомендуем заказать образец КП Alcotek®, который предоставляется по запросу.

**Attention!**

Printworks are not able to provide an ideal representation of the colour range of CP Alcotek®. Every colour in this catalogue can be slightly different compared to panels. Please take it into consideration when ordering a batch of products. To match colour precisely we recommend to request a sample of CP Alcotek®, which can be provided.

- На основании ТУ поставщиков покрытий для окрашивания алюминиевой/стальной лент, товар одного артикула, но из разных партий может иметь разницу в цвете (разнотон) со значением ΔE не более 1,0 (единицы). Во избежание разнотона рекомендуется на один объект заказывать композитные панели одного цвета единой партией на весь фасад иликратно сторонам здания.

Based on suppliers technical specifications of paintwork for aluminium/steel coils coating, same product item, but from different batches may have a slight difference in colour tone with ΔE not more than 1,0(one). To avoid different colour tones we recommend to order composite panels for one building in a single batch or divisible to the amount of building walls.

- При раскрое и монтаже КП Alcotek® необходимо соблюдать одинаковое расположение панелей в соответствии со стрелками, которые указывают направление нанесения лакокрасочного покрытия, что позволит избежать различие оттенков цвета на фасаде.

During cut and mount a CP Alcotek® it's necessary to maintain the same orientation of panels according to arrows that indicate the direction of paintwork application, this will allow to avoid different colour tone on a facade.

 2020 год

248023, г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, 22  
тел.: 8-800-333-8-757, +7 (4842) 57-80-80  
e-mail: [tdalcotek@alcotek.ru](mailto:tdalcotek@alcotek.ru)  
[www.alcotek.ru](http://www.alcotek.ru)

22-Engelsa str., Kaluga city, 248023, Russia  
ph.: 8-800-333-8-757, +7(4842) 57-80-80  
e-mail: [tdalcotek@alcotek.ru](mailto:tdalcotek@alcotek.ru)  
[www.alcotek.ru](http://www.alcotek.ru)